


SM FP 1000-4C Flekso Baskı Makinesi

SM FP1000-4C Color Wide Flexographic Printing Machine



Teknik parametre		standart yapılandırma	
baskı hızı	50m-60m/min	Hız motorunu ayarla 90W	4Adet aniloks silindiri
Baskı rengi	4 Renk	Ana motor 4.0KW (shanghai)	4Adet kauçuk rulo
Maksimum-genişliği yazdır	1000 mm	Frekans dönüşüm motoru 11KW	4Adet doktor bıçağı
Rulo genişliğini gevşetin	1000 mm	Magnetic clutch 200N (huaguang)	4-Adet-mürekkep çeşmesi
Gevşetin rulo çapı	1300mm	Manyetik kırılma 50N (huaguang)	
Rulo maksimum çapını geri sarın	1300mm	Otomatik gerginlik kontrolünü geri sarın (chuying)	Aksesuar
Baskı uzunluğu	180-380 mm	Otomatik gerginlik kontrolünü gevşetin (zhongxing)	
Kayıt doğruluğu	±0.15mm	Frekans dönüştürücü 4.0kw	Alet çantası
Voltaj	380V±10%	Frekans Dönüştürücü 11KW(BlueOcean Huateng)	20Alt paspas
Toplam gücü	40 kw	6 Adet Dişli Motor 60W	
Hava basın	0.6MP	6units IR kuru	
Yağ sistemi		Geri sarma hidrolik sistemi 1set	
Ağırlık	6000kg	AC kontaktör	
ölçüler	4800mmX2100mm X2250mm	taban	
		4 kademeli sıcaklık kontrolü	
Ödeme	T/T, % 50 t/t ile depozito, % 50 göndermeden önce t/t ile ödeme.		
Paketleme ve nakliye	Ahşap kasa ve deniz yoluyla nakliye		
Teslimat	Standart yapılandırma 60 gün ,		

Kalkış limanı:

1. Hedef liman:
2. Ambalaj: İhracat standart ve deniz layık ahşap kasa.
3. Nakliye İşareti: customers' seçeneğinde belirlenecek.
4. Ödeme koşulları: T/T50% mevduat, 50% Sevkiyat öncesi.
5. Teslim süresi: Mevduat aldıktan sonra 60 gün içinde

Ana bileşenler

	Baskı grubu
	Düzeltilme cihazı
	kurutma cihazıdır
	Motorlu




**Otomatik
Besleme
sistemi**






Elektrik kutusu




Konsol



Sürücü Seti



Kılavuz ray ile kaldırma



Seramik Aniloks Rulo

Gerçek harita



İletişim bilgileri



+90 552 442 33 07 ***** +90 545 865 33 12



info@suramachine.com



www.suramachine.com www.surapack.com

Dudullu OSB District, DES Sanayi Sitesi, 101. Sokak No 8/10, 34775 Ümraniye/İstanbul Turkey



Telefon: +90 216 415 66 55

+90 216 420 47 30

+90 850 305 47 30